



## Aficio™MP 9000/1100/1350

Mit den Produktionssystemen Aficio™MP 9000, MP1100 und MP1350 präsentiert RICOH Spitzensysteme, die sich durch hohes Arbeitstempo, Vielseitigkeit und einfache Bedienbarkeit auszeichnen. Das neue hochauflösende 10,4" Farbdisplay und die neue Funktion „vereinfachte Ansicht“ ermöglichen eine noch schnellere und intuitivere Bedienung.

Der integrierte Hochleistungs-Farbscanner erschließt mit der optionalen Drucker/Scanner-Funktion neue Einsatzgebiete wie Massen-Dokumentenerfassung, Pay-for-Scan etc. Mittels des neuen Farbdisplays können Dokumente und Scans angezeigt und gezoomt werden, so dass noch am System entschieden werden kann, ob das korrekte Ergebnis erzielt wurde.

Eine Ausgabeleistung von 90, 110 bzw. 135 Seiten pro Minute zusammen mit der serienmäßigen Doppeleinzugskontrolle und der noch weiter erhöhten Zuverlässigkeit prädestinieren die Aficio™MP 9000, MP 1100 und MP 1350 für den Einsatz in hochvolumigen Umgebungen und überall dort, wo höchste Ansprüche in Sachen Qualität und Geschwindigkeit gestellt werden. Eine Auflösung von echten 1.200 dpi garantiert ein gestochen scharfes Ausgabeergebnis. Alle gängigen Papierformate und Sonderformate wie A3+ und SR A3 werden problemlos verarbeitet (Max. 458 x 330 mm, 216 g/m<sup>2</sup>). Mit dem neuen Sonderformat-Magazin RT5010 kann der Papiervorrat für Bögen bis 458x330mm um 4.000 Blatt auf eindrucksvolle 5.500 Blatt erhöht werden. Insgesamt sind bis zu 8.050 Blatt Papiervorrat möglich.



(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
 Tel. 0 69/71 04 25-0  
 Fax 0 69/71 04 25-4 44  
 E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

Seite 1 von 7

**SASS**  
 DATENTECHNIK AG  
 SystemAnbindung · Service · Support

SA.S.S. Datentechnik AG  
 Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
 Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
 E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
 Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

...the printer & output company

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

Der Finisher SR5000 kann bis zu 3.000 Blatt versetzt ablegen, 100 Blatt heften und bietet für die Modelle MP 9000 und MP 1100 eine optionale Locheinheit mit umschaltbarer 2-/4-fach Lochung. Mittels des Broschüren-Moduls können bis zu 15 Blatt (= 60 Seiten) starke Broschüren erstellt, gefalzt und mit einer Mittelheftung versehen werden.

Besonders für den Bereich der Hausdruckerei oder für Druckdienstleister bietet RICOH hochentwickelte Finishing-Optionen an. Neben dem neuen vollautomatischen Broschüren-Finisher mit optionaler Trimmereinheit und Buchfalz für bis zu 30 Blatt (= 120 Seiten) starke Broschüren sind eine Z-Falz Einheit für das Falzen von A3 auf A4 bzw. A4R auf A5 sowie die GBC StreamPunch® Multi-Locheinheit zur Online Stanzung für alle gängigen Bindsysteme verfügbar. Mittels der optionalen Zuschießereinheit können aus zwei Kassetten Blätter kalt zugeschossen werden. So lassen sich fast alle wesentlichen Funktionen zum Erstellen von professionellen Druckgütern in einem System effektiv integrieren, manuelle Eingriffe und Nachbearbeitungsschritte entfallen weitgehend.

Die Aficio™MP 9000, MP 1100 und MP 1350 sind in den EFI Micropress Workflow integrierbar. Diese High-End Produktionssteuerung ermöglicht eine komfortable, flexible und sichere Bearbeitung und Kontrolle von der Vorlage bis zum fertigen Druckgut. Fähigkeiten wie Farb-Splitting, Automatisierung von Arbeitsabläufen mittels Skripting, Überwachung des Druckprozesses mit seitengenaue Wiederaufnahme und nicht zuletzt das Zusammenfassen von

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
Tel. 0 69/71 04 25-0  
Fax 0 69/71 04 25-4 44  
E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)



**SA.S.S. Datentechnik AG**  
Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

mehreren Ausgabesystemen zu hochverfügbaren und lastverteilenden virtuellen Drucksystemclustern machen es einzigartig.

Dank des etablierten Groundworks-Controllers lassen sich die Aficio™MP 9000, MP 1100 und MP 1350 natürlich auch problemlos in RICOH Softwarelösungen integrieren. Bereits die im Lieferumfang enthaltene Software ermöglicht die komfortable Überwachung und Steuerung der Gerätefunktionen vom PC aus. Die Druckerüberwachung erfolgt per SmartDeviceMonitor™, Dokumentenverwaltung und Dokumenten Server-Überwachung mittels DeskTopBinder™ Lite oder per Web-Browser. Die Aficio™MP 9000, MP 1100 und MP 1350 Systeme sind in Host-Umgebungen integrierbar.

Die RICOH Aficio™MP 9000, MP 1100 und MP 1350 unterstützen HPT-Druck.

### Technische Details

Bauart: Konsolengerät  
Kopierverfahren: Vierfach-Laserstrahl-Scanning und elektrografisches Drucksystem  
Kopier-/Ausgabegeschwindigkeit: 90 (MP 9000), 110 (MP 1100) bzw. 135 (MP 1350) Seiten pro Minute  
Mehrfachkopien: Bis zu 9999

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
Tel. 0 69/71 04 25-0  
Fax 0 69/71 04 25-4 44  
E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)



**SA.S.S. Datentechnik AG**  
Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

Erstkopiegeschwindigkeit: 3,5s (MP 9000), 3,2s (MP 1100) bzw. 3,0s (MP 1350)

Aufwärmzeit: Weniger als 360 Sekunden

### Speicher:

Standard: 256 MB

Option: zusätzliche 256 MB

Hard Disk: 2 x 160 GB RAID

Abmessungen (B x T x H): 3.520 x 860 x 1.476 mm (maximale Größe mit allen Optionen, außer dem externen

Broschürenfinisher BK5010)

Gewicht: weniger als 305 kg

Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Leistungsaufnahme: Maximal 4 kW (MP 1350) bzw. 3,5 kW (MP 9000 / MP 1100)

### Papierverarbeitung

Papierkapazität:

Standard: 3.000 Blatt,

Maximal: 8.050 Blatt (mit A4 LCT), 7.500 Blatt (mit Sonderformat LCT)

Ausgabekapazität:

Maximal: 3.000 Blatt

Papierformat: A5-A3+/SR A3 (458 x 330 mm)

Papiergewicht:

Papierkassette: 52 - 216 g/m<sup>2</sup>

Stapeleinzug: 52 - 216 g/m<sup>2</sup>

Duplex: 52 - 216 g/m<sup>2</sup>

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**

Tel. 0 69/71 04 25-0

Fax 0 69/71 04 25-4 44

E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)

[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

Seite 4 von 7



DATENTECHNIK AG  
SystemAnbindung · Service · Support

**S.A.S.S. Datentechnik AG**

Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0

Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50

E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)

Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufen: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen  
Zoom: 25 - 400 % (in 1 %-Schritten)

### Optionen

#### DRUCKER

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 (MP 9000) , 110 (MP 1100), 135 (MP 1350) Seiten pro Minute

Seitenbeschreibungssprache/Auflösung: PCL5e 300/600 dpi;  
PCL 6, RPCS 600 /1.200 dpi  
Option: Adobe® PostScript® 3™: 600 / 1.200 dpi

Schnittstelle: Standard: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB 2.0  
Option : Firewire, Wireless Lan, USB 2.0, Ethernet 1000 Base-T, Bi-directional IEEE 1284 ECP (Parallel), Bluetooth, USB 2.0 Host

Speicher: Standard: 512 MB

#### Netzwerkprotokolle:

TCP/IP v4/v6, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

#### Unterstützte Netzwerke:

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Server 2003;  
Macintosh® 8.6 – 9.2;

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
Tel. 0 69/71 04 25-0  
Fax 0 69/71 04 25-4 44  
E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

Seite 5 von 7



**S.A.S.S. Datentechnik AG**  
Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

Macintosh® OS X Native 10.1 oder später, nicht 10.0.X, nicht 10.2.0  
Diverse UNIX / Linux  
AS/400 (HPT)

### SCANNER

Auflösung: 100 - 600 dpi Color, 150 – 1.200 dpi Color (TWAIN)  
Vorlagenformat: Maximal A3  
Ausgabeformat: PDF/JPEG/TIFF, hochkomprimiertes PDF  
Mitgelieferte Treiber: Network TWAIN  
"Scan-to-E-Mail"-Funktion: SMTP und TCP/IP erforderlich  
Empfangsadressen: Maximal 500  
Gespeicherte Empfangsadressen: Maximal 2.000

### WEITERE OPTIONEN

Interne Optionen:  
Drucker/Scanner-Modul  
256 MB SDRAM DIMM  
Firewire, Wireless LAN, Bluetooth, Parallel, Ethernet 1000  
Base-T, Bi-directional IEEE  
1284 ECP (Parallel)  
Adobe® PostScript® 3™

### WEITERES ZUBEHÖR

4.550 Blatt Großraummagazin für A4  
4.000 Blatt Großraummagazin für Sonderformate bis 458 x 330 mm  
500 Blatt Stapelzug  
3.000-Blatt-Finisher

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
Tel. 0 69/71 04 25-0  
Fax 0 69/71 04 25-4 44  
E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.rioh.de](http://www.rioh.de)



**SA.S.S. Datentechnik AG**  
Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**

## Aficio™MP 9000/1100/1350

---

Broschüren-Finisher  
Deckblattzuschießeinheit mit 2 Kassetten  
High-End Broschüren Finisher mit optionaler Trimmer und  
Buchfalz-Einheit  
Locher-Einheit  
Copy Connector Kit  
A3 Umbau Kit  
Z-Falz-Einheit  
Stream Punch™ (Multi-Loch) Einheit mit Stanzen für alle  
gängigen Bindsysteme

### SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
ScanRouter™ Lite  
DeskTopBinder™ Lite  
Web Image Monitor  
(Alle Softwarepakete werden mit entsprechenden Optionen  
mitgeliefert.)

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

**RICOH DEUTSCHLAND GMBH**  
Tel. 0 69/71 04 25-0  
Fax 0 69/71 04 25-4 44  
E-Mail: [info@ricoh.de](mailto:info@ricoh.de)  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

Seite 7 von 7



DATENTECHNIK AG  
SystemAnbindung • Service • Support

**SA.S.S. Datentechnik AG**  
Talhofstrasse 32 · 82205 Gilching

Telefon 0 81 05 / 77 803 - 0  
Telefax 0 81 05 / 77 803 - 50  
E-mail [sales@sass-ag.de](mailto:sales@sass-ag.de)  
Internet [www.sass-ag.de](http://www.sass-ag.de)

**...the printer & output company**